

RAVEMEN

NT401

Zadné svetlo



Používateľská príručka

POZOR



Vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria.


Nevhadzujte svetlo do ohňa.

Nabíjajte pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý.


Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Stručný sprievodca


1 Tlačidlo Štart



Držiak sedlovej lišty



Upevnenie sedlovky



Pri upevňovaní popruhu k sedlovke sa uistite, že logo na popruhu smeruje nahor.

Výkonnostné parametre

Mode	Doba svietenia (hodiny)
Konštantný	4
Rýchle blikanie	12.5
Pomalé blikanie	11
Emoji 1	12
Emoji 2	16
Eco	40
Odolnosť voči vode	IPX6
Odolnosť voči nárazu	1 meter

Jas je možné nastaviť v aplikácii: maximálne 40 lúmenov (blikanie) / 20 lúmenov (konštantné svietenie), keď sú vybrané všetky LED diódy.

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Začíname

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie napájania.
Kliknutím prepínate medzi režimami.

Párovanie

Po zapnutí zariadenie automaticky prejde do režimu párovania a je možné ho pripojiť k aplikácii. Ak sa párovanie nedokončí do 2 minút, zariadenie ukončí režim párovania. Reštartujte zariadenie, aby ste sa znova dostali do režimu párovania.

Funkcia pamäte režimu

NT401 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor batérie

Kliknite na tlačidlo napájania pre zobrazenie ikony batérie. Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, zadné svetlo sa automaticky prepne do režimu varovania pred vybitou batériou (vypnutie snímania brzdenia), čo signalizuje blikajúca ikona zobrazená nižšie.

Upozornenie na slabú batériu:



Plný výkon:



Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne 2,2 hodiny.

Vstup: 5V, DC / 140 mA.

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Aktualizácia a nastavenia aplikácie

Ak chcete naplno využiť inteligentné zadné svetlo NT401, naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu Ravemen. V aplikácii môžete vykonávať aktualizácie firmvéru, navrhovať grafiku a prispôbovať režimy zariadenia. V aplikácii je možné nakonfigurovať aj snímanie brzdnnej sily a automatické zapínanie/vypínanie na základe vibrácií.

Aplikácia podporuje tri typy vlastnej grafiky: statické obrázky, dynamické obrázky a posúvajúci sa text. Podrobné pokyny nájdete v rozhraní aplikácie.

Záručná politika

1. Dvojiročná záruka na materiállové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.

2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

